AODISI

FIRE TECHNOLOGY

产品资料与销售咨询

PRODUCT DOCUMENTATION & SALES CONTACT

FLAMMADUR ® TE C H-China - Safety Data Sheet-zh

澳迪斯防火科技（廊坊）有限公司

Aodisi Fire Technology (Langfang) Co., Ltd.

销售及选型联系 / Sales & product enquiries

19931333348

492048031@qq.com

www.gmfireproof.com

以上为销售联系信息，不替代安全数据表中的应急联系电话。
原始技术内容及制造商、检测机构和证书签发信息见后续资料页。

Sales contact only; emergency contacts in safety data sheets remain applicable.
Original technical, manufacturer and certification details follow.

化学品安全技术说明书

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
最初编制日期: 2026/5/7　修订日期: 2026/5/7　版本: 1.00

第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名称	: FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)
化学品英文名称	: FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)
企业名称	: KuhnOdice Germany GmbH
标题	: 制造商/供货商
地址	: GermanySeevetalGlüsinger Straße 86
邮政编码	: 21217
电话号码	: +49 2753 5945-0
负责人员邮箱	: sds@kft.de
应急咨询电话	: +400 120 1632 (+61 3 9573 3188) (24 h/365 d)
化学品的推荐用途	: 防火措施 双组分涂料 固化剂 聚氨酯生产
化学品的限制用途	: 仅供专业使用

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述

褐色。土味。发霉的。本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性。在正常储存与使用条件下，不会产生危害分解物。聚合反应: 200 °C, 释放出有毒烟雾 (CO, CO2)。含有异氰酸酯。与下列物质接触发生放热反应：胺、酒精。与水缓慢反应，生成气体（CO2），产生过度压力：造成容器破裂。本产品不具爆炸性。无氧化性。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能造成呼吸道刺激。怀疑致癌。长期或重复接触 (吸入时)可能对器官造成损害(呼吸系统)。对水生生物有毒。对症治疗

GHS 危险性类别

健康危害	: 急性毒性（吸入：粉尘、烟雾） 类别 4
	: 皮肤腐蚀/刺激 类别 2
	: 严重眼损伤/眼刺激 类别 2
	: 呼吸道致敏 类别 1
	: 皮肤致敏 类别 1
	: 致癌性 类别 2
	: 特异性靶器官毒性（一次接触） 类别 3（呼吸道刺激）
	: 特异性靶器官毒性（反复接触） 类别 2
环境危害	: 危害水生环境 – 急性危险 类别 2

上述未涉及的其他危险性，分类不适用或无法分类

标签要素

象形图 (GHS CN) :



信号词 (GHS CN) : 危险。

危险说明 (GHS CN) : H315 - 造成皮肤刺激

H317 - 可能造成皮肤过敏反应

H319 - 造成严重眼刺激

H332 - 吸入有害

H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

H335 - 可能造成呼吸道刺激

H351 - 怀疑致癌

H373 - 长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）

H401 - 对水生生物有毒。

防范说明 (GHS CN)

预防措施 : P201 - 在使用前获取特别指示。

P202 - 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

P261 - 避免吸入 烟雾、蒸气。

P264 - 作业后彻底清洗双手、前臂和面部。

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。

P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273 - 避免释放到环境中。

P280 - 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩、戴防护面具。

事故响应 : P302+P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。

P304+P340 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P308+P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P314 - 如感觉不适，求医/就诊。

P362+P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存 : P403+P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 - 存放处须加锁。

废弃处置 : P501 - 处置内装物/货箱至地方、区域、国家、国际规章规定的危险废弃物或特殊废弃物收集点。

物理和化学危险

没有更进一步的信息

健康危害

造成皮肤刺激

可能造成皮肤过敏反应

造成严重眼刺激

吸入有害

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

可能造成呼吸道刺激

怀疑致癌

长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）

眼睛接触后的症状/影响 : 刺激眼睛

吸入后的症状/影响 : 可能造成呼吸道刺激、吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

皮肤接触后的症状/影响 : 可能造成皮肤过敏反应、刺激

环境危害

对水生生物有毒

其他危害

没有更进一步的信息

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态 : 混合物。

组分	浓度或浓度范围（质量分数，%）	CAS No.	GHS CN 分类（GB 30000-2013）
异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯	≥ 65 - < 90	9016-87-9	急性毒性（吸入：粉尘、烟雾） 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 呼吸道致敏 类别 1 皮肤致敏 类别 1 致癌性 类别 2 特异性靶器官毒性（一次接触） 类别 3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性（反复接触） 类别 2 危害水生环境 – 急性危险 类别 2

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	≥ 10 – < 20	101-68-8	急性毒性（吸入：粉尘、烟雾） 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 呼吸道致敏 类别 1 皮肤致敏 类别 1 致癌性 类别 2 特异性靶器官毒性（一次接触） 类别 3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性（反复接触） 类别 2 危害水生环境 – 急性危险 类别 2
1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯	≥ 10 – < 20	5873-54-1	急性毒性（吸入：粉尘、烟雾） 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 呼吸道致敏 类别 1 皮肤致敏 类别 1 致癌性 类别 2 特异性靶器官毒性（一次接触） 类别 3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性（反复接触） 类别 2 危害水生环境 – 急性危险 类别 2

第 4 部分 急救措施

急救措施的描述

一般急救措施 : 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

吸入 : 将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

皮肤接触 : 用大量清水清洗皮肤。

脱掉沾染的衣服。

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

眼睛接触 : 用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

如仍觉眼刺激：求医/就诊。

食入 : 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

最重要的症状和健康影响

眼睛接触后的症状/影响 : 刺激眼睛

吸入后的症状/影响 : 可能造成呼吸道刺激

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

皮肤接触后的症状/影响	: 可能造成皮肤过敏反应 刺激

对保护施救者的忠告

急救者应当注意自身防护并且使用推荐的个人防护装备（参见第 8 部分）。

对医生的特别提示

其他医疗意见或处理方式	: 对症治疗

第 5 部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	: 使用适合周边火灾的灭火剂 雾状水 干粉 泡沫 二氧化碳
不适用灭火剂	: 强力水柱

特别危险性

燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物	: 可能释放有毒烟雾 一氧化碳 二氧化碳 氮氧化物

灭火注意事项及防护措施

灭火方法	: 没有更进一步的信息
消防人员应穿戴的个体防护装备	: 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动 独立的呼吸防护装置 完整的身体防护
其他信息	: 避免让灭火器液体渗入排水沟或水流中 依照法律规定处置

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般措施	: 没有更进一步的信息
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 没有更进一步的信息

非应急人员

应急处置程序	: 对泄漏区域进行通风 不要吸入 烟雾、蒸气。 避免接触皮肤及眼睛

应急人员

防护装备	: 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动 更多信息请参考第 8 部分“接触控制和个体防护”

环境保护措施

本产品若流入下水道或公共水域，立即通知有关当局

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清洁方法	: 使用吸收性材料吸收泼溅出来的液体 以机械方式收集（扫起或铲起）再置于适当容器中废弃
收容方法	: 收集溢出物。

防止发生次生灾害的预防措施

防止发生次生灾害的预防措施	: 没有更进一步的信息
其他信息	: 依照法律规定处置

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

安全处置注意事项和措施	: 确保工作点通风良好 配戴个人防护装备 在使用前获取特别指示。 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 不要吸入 烟雾、蒸气。 只能在室外或通风良好之处使用。 避免接触皮肤及眼睛
卫生措施	: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 接触本产品后务必洗手 受沾染的工作服不得带出工作场地。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
局部通风和全面通风	: 没有更进一步的信息

储存

储存条件	: 存放在通风良好的地方。 保持低温。 存放处须加锁。 保持容器密闭。
包装/容器材料	: 没有更进一步的信息
贮藏温度	: 10 – 50 °C
普通储存信息	: 与食物及饮料及动物饲料分开保存

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
中国 - 职业接触限值	
本地名称	二苯基甲烷二异氰酸酯 # Diphenylmethane diisocyanate
OEL PC-TWA	0.05 mg/m³
OEL PC-STEL	0.1 mg/m³
特别记载事项 (CN)	敏
标准来源	GBZ 2.1-2019

生物限值

没有更进一步的信息

监测方法

没有更进一步的信息

工程控制

确保工作点通风良好

个体防护装备

环境接触控制	: 避免释放到环境中。
其他信息	: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 避免接触皮肤及眼睛 接触本产品后务必洗手

手防护	: 化学品防护手套 ISO 374-1 丁基橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 选择正确的手套是一项不仅取决于材料类型、还取决于其他质量特征的决策，这因每位制造商而不同。 遵守制造商提供的有关渗透性及渗透时间的说明 每次使用后以及出现任何磨损与穿孔情形时，皆应更换手套。
眼面防护	: 配戴密封的安全护目镜 ISO 16321-1
皮肤和身体防护	: 穿戴适当的防护服. EN ISO 13688 EN 13034
呼吸系统防护	: 戴呼吸防护装置。 EN 143 带过滤器的呼吸器具 A2-P2 EN 14387 气体过滤器 A1 在危险源采取了所有可执行的危险消除步骤的情况下 – 例如撤出材料和/或进行局部抽气，呼吸器只能在短时间内抵御有毒残余物的危险。

第 9 部分 理化特性

物理状态	: 液体
外观	: 无资料
颜色	: 褐色
气味	: 土味、发霉的
pH	: 无资料
熔点	: 不适用
凝固点	: 无资料
沸点	: > 300 °C DIN 53171
闪点	: ≈ 229 °C DIN EN 22719
自燃温度	: > 500 °C DIN 51794
分解温度	: 无资料
蒸气压	: 无资料
相对蒸气密度(空气以 1 计)	: 无资料

密度 : ≈ 1.23 g/cm³ (20 °C), DIN 51757

溶解性 : 无资料

水溶性 : 不可溶

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) : 无资料

运动粘度 : 117.886 mm²/s

动力粘度 : 145 mPa·s (20 °C), DIN 53019

爆炸下限 : 无资料

爆炸上限 : 无资料

放射性 : 否

VOC 含量 : 0 %

爆炸性特性 : 本产品不具爆炸性

氧化性 : 无氧化性

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性 : 聚合反应: 200 °C, 释放出有毒烟雾 (CO, CO2)

反应性 : 本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性

危险反应 : 与下列物质接触发生放热反应：胺、酒精
与水缓慢反应，生成气体（CO2），产生过度压力：造成容器破裂

应避免的条件 : 没有更进一步的信息

禁配物 : 没有更进一步的信息

危险的分解产物 : 在正常储存与使用条件下，不会产生危害分解物

其他性质 : 没有更进一步的信息

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性（经口） : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

急性毒性（经皮） : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

急性毒性（吸入） : 吸入:粉尘、烟雾: 吸入有害。

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)	
ATE CN（粉尘、烟雾）	1.5 mg/l/4 小时

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
ATE CN（粉尘、烟雾）	1.5 mg/l/4 小时

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
ATE CN（粉尘、烟雾）	1.5 mg/l/4 小时

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
ATE CN（粉尘、烟雾）	1.5 mg/l/4 小时

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激 : 造成皮肤刺激。

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 : 造成严重眼刺激.

呼吸道或皮肤致敏

呼吸道或皮肤致敏 : 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

生殖细胞致突变性 : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

致癌性

致癌性 : 怀疑致癌。

生殖毒性

生殖毒性 : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

特异性靶器官系统毒性 一次接触

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 可能造成呼吸道刺激。

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
特异性靶器官系统毒性 一次接触	可能造成呼吸道刺激。

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
特异性靶器官系统毒性 一次接触	可能造成呼吸道刺激。

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
特异性靶器官系统毒性 一次接触	可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）。

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
特异性靶器官系统毒性 反复接触	长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）。

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
特异性靶器官系统毒性 反复接触	长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）。

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
特异性靶器官系统毒性 反复接触	长期或反复接触（吸入）可能损害器官（呼吸系统）。

吸入危害

吸入危害 : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)	
运动粘度	117.886 mm²/s
密度	≈ 1.23 g/cm³ (20 °C), DIN 51757

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

生态学 - 一般 : 对水生生物有毒。

危害水生环境，短期（急性） : 对水生生物有毒。

危害水生环境，长期（慢性） : 非此类 (基于可得的数据，不符合分类标准)

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
LC50 - 鱼类 [1]	> 100 mg/l (96 h; Brachydanio rerio; （OECD 203 方法）)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	3.7 mg/l (24 h; Daphnia magna; （OECD 202 方法）)
ErC50 藻类	> 100 mg/l (72 h; Desemodesmus subspicatus; （OECD 201 方法）)
NOEC 慢性，甲壳类	≥ 10 mg/l (21 d; Daphnia magna;（OECD 211 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
LC50 - 鱼类 [1]	> 100 mg/l (96 h; Brachydanio rerio; （OECD 203 方法）)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	3.7 mg/l (24 h; Daphnia magna; （OECD 202 方法）)
ErC50 藻类	> 100 mg/l (72 h; Desemodesmus subspicatus; （OECD 201 方法）)
NOEC 慢性，甲壳类	≥ 10 mg/l (21 d; Daphnia magna;（OECD 211 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
LC50 - 鱼类 [1]	> 100 mg/l (96 h; Brachydanio rerio; （OECD 203 方法）)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	3.7 mg/l (24 h; Daphnia magna; （OECD 202 方法）)
ErC50 藻类	> 100 mg/l (72 h; Desemodesmus subspicatus; （OECD 201 方法）)
NOEC 慢性，甲壳类	≥ 10 mg/l (21 d; Daphnia magna;（OECD 211 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)

持久性和降解性

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)	
持久性和降解性	本品未经测试。
异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
持久性和降解性	本产品不具生物降解性。
生物降解性	0 % (28 d; （OECD 302C 方法）)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
持久性和降解性	本产品不具生物降解性。
生物降解性	0 % (28 d; （OECD 302C 方法）)
1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
持久性和降解性	本产品不具生物降解性。
生物降解性	0 % (28 d; （OECD 302C 方法）)

潜在的生物累积性

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)	
潜在的生物累积性	本品未经测试
异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
生物浓集指数(BCF REACH)	200 (28 d; Cyprinus carpio; （OECD 305 方法）)
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
生物浓集指数(BCF REACH)	200 (28 d; Cyprinus carpio; （OECD 305 方法）)

正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
生物浓集指数(BCF REACH)	200 (28 d; Cyprinus carpio; （OECD 305 方法）)
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)

土壤中的迁移性

FLAMMADUR® TE C, H (Komponente B)	
潜在的生物累积性	本品未经测试
土壤中的迁移性	本品未经测试

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (9016-87-9)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
土壤中的迁移性	无资料。

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (101-68-8)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
土壤中的迁移性	无资料。

1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 (5873-54-1)	
潜在的生物累积性	不太可能生物积累
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	4.51 (20 °C; （OECD 117 方法）)
有机碳归一化吸附系数 (Log Koc)	4.5 (20 °C)
土壤中的迁移性	无资料。

其他环境有害作用

分级程序 (臭氧) : 非此类

第 13 部分 废弃处置

废弃化学品 : 依照法律规定处置，不得随家庭废物弃置，勿排入排水沟或环境中。

被污染的容器和包装 : 没有更进一步的信息

其他信息 : 没有更进一步的信息

产品/包装物处置建议 : 依现行法规回收或清除

第 14 部分 运输信息

根据 JT/T 617 / IMDG / IATA

道路运输 (JT/T 617)	海运（IMDG）	航空运输（IATA）
联合国危险货物编号（UN 号）		
运输法规没有记载货品危害性		
正式运输名称		
未规定	未规定	未规定
运输危险性分类		
未规定	未规定	未规定
包装类别		
未规定	未规定	未规定
环境危害		
未规定	未规定	未规定
无补充信息		

运输注意事项

道路运输 (JT/T 617)

未规定

海运（IMDG）

未规定

航空运输（IATA）

未规定

第 15 部分 法规信息

新化学物质环境管理登记办法（生态环境部 2020 第 12 号令）

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 含有列入物质

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 (CAS 编号 9016-87-9)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (CAS 编号 101-68-8)
1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲 基]苯 (CAS 编号 5873-54-1)

危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）

危险化学品目录 : 含有危险化学品

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 (CAS 编号 101-68-8)
1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯
视为危险化学品

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录 : 含有列入物质

二苯基甲烷二异氰酸酯 (CAS 编号 101-68-8)

第 16 部分 其他信息

参考文献 : 供应商的《化学品安全技术说明书》
制造商的规定
来源：欧洲化学品管理局，http://echa.europa.eu/

建立本资料表的部门: : KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 69 305 34 700
Fax: +49 69 305 86 500
SDS Service: +49 69 305 34 740

缩略语和首字母缩写

ADN	欧盟有关国际危险货物内陆水道运输的协议
ADR	欧盟有关国际危险货物公路运输的协议
ATE	急性毒性估计值
BCF	生物富集因子
CLP	欧盟物质和混合物分类、标签和包装法规；(EC) No 1272/2008 法规
DMEL	推导最小影响水平剂量
DNEL	推导的无影响水平剂量
EC50	半数效应浓度
IARC	国际癌症研究机构
IATA	国际航空运输协会

缩略语和首字母缩写

IMDG	国际海运危险品法规
LC50	半数致死浓度
LD50	半数致死剂量
LOAEL	最低可观察有害效应水平
NOAEC	无可见不良效应浓度
NOAEL	无可见不良效应剂量水品
NOEC	无可观察效应浓度
OECD	经济合作与发展组织
PBT	持久的、生物蓄积的、有毒的
PNEC	预测无效应浓度
REACH	欧盟 REACH（化学品注册、评估、许可和限制法规）(EC) No 1907/2006
RID	国际危险货物铁路运输欧洲协定
SDS	化学品安全技术说明书
STP	污水处理站
TLM	中位容许限量
vPvB	强持久性、高生物蓄积性

其他信息 ： 该安全数据表仅供参考，并未遵循国家法律要求，也不涉及任何全国分销商。全国分销商负责编制符合法律法规的安全数据表。

KFT SDS CN 11 - Version 25.2

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将不负任何责任。