WICHMANN
Brandschutzsysteme

Datum _____

Blatt _____ von _____

Aufmaßblatt für Brandwandüberführung 1 x 45°

Firma: .....

Kundennummer: .....

Ansprechpartner: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

Ihre Bestellnummer: .....

Kommission: .....

Bauvorhaben: .....

Liefertermin: .....


Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I90 ☐ I120


Oberflächenfarbe: ☐ V2A ☐ V4A

Ausführungsvariante: ☐





Bauprodukte gemäß Punkt 2.1.3
der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nummer Z-19.30-2231



Alle Maßangaben in mm

Breite = _____ *(max 300 mm)*

Höhe = _____ *(max 80 mm)*

WL = _____

S = _____

WR = _____

Anmerkungen:

© 2026 WichmannBrandschutzsysteme GmbH&Co. KG

WICHMANN
Brandschutzsysteme

Datum _____

Blatt _____ von _____

Aufmaßblatt für Brandwandüberführung 2 x 45°

Firma: .....

Kundennummer: .....

Ansprechpartner: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

Ihre Bestellnummer: .....

Kommission: .....

Bauvorhaben: .....

Liefertermin: .....


Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I90 ☐ I120


Oberflächenfarbe: ☐ V2A ☐ V4A

Ausführungsvariante: ☐





Bauprodukte gemäß Punkt 2.1.3
der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nummer Z-19.30-2231



Alle Maßangaben in mm

Breite = _____ *(max 300 mm)*

Höhe = _____ *(max 80 mm)*

WL = _____ *(min 285 mm)*

S = _____ *(min 60 mm)*

WR = _____ *(min 285 mm)*

Anmerkungen:

© 2026 WichmannBrandschutzsysteme GmbH&Co. KG

WICHMANN
Brandschutzsysteme

Datum _____

Blatt _____ von _____

Aufmaßblatt für Brandwandüberführung 1 x 45° / 2 x 45°

Firma: .....

Kundennummer: .....

Ansprechpartner: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

Ihre Bestellnummer: .....

Kommission: .....

Bauvorhaben: .....

Liefertermin: .....


Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I90 ☐ I120

Oberflächenfarbe: ☐ V2A ☐ V4A

Ausführungsvariante: ☐





Bauprodukte gemäß Punkt 2.1.3
der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nummer Z-19.30-2231

Alle Maßangaben in mm

Breite = _____ *(max 300 mm)*

Höhe = _____ *(max 80 mm)*

WL = _____

S = _____

WR = _____

Anmerkungen:

© 2026 WichmannBrandschutzsysteme GmbH&Co. KG

WICHMANN
Brandschutzsysteme

Datum _____

Blatt _____ von _____

Aufmaßblatt für Brandwandüberführung gerade

Firma: .....

Kundennummer: .....

Ansprechpartner: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

Ihre Bestellnummer: .....

Kommission: .....

Bauvorhaben: .....

Liefertermin: .....


Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I90 ☐ I120

Oberflächenfarbe: ☐ V2A ☐ V4A

Ausführungsvariante: ☐





Bauprodukte gemäß Punkt 2.1.3
der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nummer Z-19.30-2231

Alle Maßangaben in mm

Breite = _____ *(max 300 mm)*

Höhe = _____ *(max 80 mm)*

S = _____ *(Standard 300 mm)*

Anmerkungen:

© 2026 WichmannBrandschutzsysteme GmbH&Co. KG

WICHMANN
Brandschutzsysteme

Datum _____

Blatt _____ von _____

Aufmaßblatt
Zubehör INSTAFIX® Elektro-Installationskanal

Firma: .....

Kundennummer: .....

Ansprechpartner: .....

Adresse: .....

Tel.: .....

E-Mail: .....

Ihre Bestellnummer: .....

Kommission: .....

Bauvorhaben: .....

Liefertermin: .....

Zubehör INSTAFIX® Elektro-Installationskanal

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Menge
Kartusche Brandschutzfarbe	IFBF0400				
Beidseitig beschichtete Mineralfaserplatte	IFMF1000600	1000	600	50	
ZZ 300 Brandschutzmasse, 310 ml Kartusche	B15N00-0001				
ZZ 220-120 Brandschutzstein, 200 x 120 x 60 mm	B01V20-0001	200	120	60	
Neutralsilikon A8 PRO transparent, 310 ml Kartusche	089285331				
Erdungsklammer - 25 Stück	IFEK0025				
Keilnagel Karton 100 Stück	IFKN0100				
Dichtband-V 25m/Rolle	IFDBV025				
Kabelbügel 80x50 - 24 Stück	IFKB080050-24	70	39	39	
Kabelbügel 200x50 - 24 Stück	IFKB200050-24	180	39	39	
Kabelbügel 260x100 - 24 Stück*	IFKB260100-24	110	90	39	
Kabelbügel 400x120 - 24 Stück*	IFKB400120-24	190	110	39	
Kennzeichnungsschild - 5 Stück	IFKS5				


** Pro 0,5 m Kabelkanal werden 2 Kabelbügel benötigt.*


Brandschutz-farbe


Mineralfaser-platte


Erdungs-klammer


Keilnagel


Dichtband


Kabelbügel

Anmerkungen:

© 2026 WichmannBrandschutzsysteme GmbH&Co. KG